



AKEMI®

PEARL Импрегнатор

Премиум импрегнатор за висококачествени светли изкуствени камъни и кварц

Област на приложение:

Висококачествен импрегнатор с изключителни отблъскващи вода, масла и мазнини свойства.

Защитава естествен и изкуствен камък като мрамор, варовик, гранит, гнайс, порцеланови изделия и подобни с шлайфани или груби повърхности.

Особено подходящ за третиране на повърхности от светъл мрамор и варовик. Областите на приложение са подови покрития, кухненски повърхности, бани (умивалници, лавици, мраморни плочки по стени и подове), маси, прозрачни первази и фасади (анти графити). Благодарение на включването на специално подбрани суровини, висока степен на защита може да бъде постигната след едва 10-20 минути, след които водата започва да се стича по повърхността.

Свойства и области на приложение	Импрегнатор с Нано ефект	PEARL Импрегнатор	TOP SHIELD	Импрегнатор SUPER	Импрегнатор W
Задълбочаване на цвета ¹	няма	малко	голямо	малко	много малко
Защита от вода, масла и обезцветяване от органични материали	много голяма	изключителна	изключителна	много голяма	голяма
Настъпване на защитното действие (при 20°C)	10- 20 мин.	10-20 мин.	20- 30 мин.	1-2 дни	1-2 ч.
Пълна защита (20°C)	2-3 ч.	24 ч.	24 ч.	7 дни	24 ч.
Оттичащ ефект (лотус ефект)	много голям	много голям	много голям	голям	голям
Дълготраен ефект	много голям	изключителен	изключителен	много голяма	голям
Дишаща способност	v	v	v	v	v
Миризма по време на нанасяне	малко	малко	малко	много малко	няма
Нанасяне върху влажни повърхности	-	-	-	-	v
Възможност за нанасяне върху светли камъни	много висока	изключителна	висока	висока	висока

¹ Винаги нанасяйте върху тестова повърхност

●● изключително

● много голямо

голямо

малко

много малко

няма

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма АКЕМИ. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: *Димас Пласт ЕООД*

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11