

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование: **Good-Bye Stain**

Номер на артикула: 12109

UFI: 1UU8-A05S-R00F-8DSN

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Категория на продукта PC15 Продукти за третиране на неметални повърхности

Приложение на веществото / на приготвянето почистващо средство

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител/доставчик: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstrasse 28
D 90451 Nürnberg
Tel. +49(0)911-642960
Fax. +49(0)911-644456
e-mail info@akemi.de

Даващо информация
направление:

Labor

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

Abteilung Produktsicherheit AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Tel. +49 (0)911- 64296-59
Erreichbar zu folgenden Bürozeiten:
Montag - Donnerstag von 07.30 bis 16.30 Uhr
Freitag von 07.30 bis 13.30
Tel. +359 (2) 515 32 34
Nat.Center of Clinical Toxicology
Research Emergency
Medical Institute Pirogov"
Boul. Tottleben 21
1606 Sofia

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Може да бъде корозивно за металите.

Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.

Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Aquatic Acute 1 H400 Силно токсичен за водните организми.

Aquatic Chronic 1 H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

Пиктограми за опасност



GHS05 GHS09

Сигнална дума

Опасно

Определящи опасността
компоненти за етикетиране:

разтвор на натриев хипохлорит

Предупреждения за опасност

H290 Може да бъде корозивно за металите.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025 Номер на версията 17 (замества версия 16) преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain		
· Препоръки за безопасност	P101	(продължение от стр.1) При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
	P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
	P103	Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.
	P260	Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.
	P273	Да се избягва изпускане в околната среда.
	P280	Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице/предпазни средства за защита на слуха.
	P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
	P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
	P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
	P308+P311	ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
	P406	Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.
	P501	Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
· Допълнителни данни:	EUN031	При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
· 2.3 Други опасности		
· Резултати от оценката на PBT и vPvB		
· PBT:	неприложимо	
· vPvB:	неприложимо	
· Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система	За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.	
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките		
· 3.2 Смеси		
· Описание:	Смес: състояща се от посочените по-долу вещества.	
· Опасни съставни вещества:		
CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 Индекс номер: 017-011-00-1 Reg.nr.: 01-2119488154-34-xxxx	разтвор на натриев хипохлорит Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) STOT SE 3, H335 EUN031 специфична граница на концентрация: EUN031: C ≥ 5 %	1-5%
· Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието		
хлорни повърхностноактивни вещества за избелване		<5%
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ		
· 4.1 Описание на мерките за първа помощ		
· Общи указания:	Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно	
· След вдишване:	Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.	
		(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.2)

- След контакт с кожата: Незабавно измиване с вода.
- След контакт с очите: При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар. Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.
- След поглъщане: Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти** Няма налични други важни сведения.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Средства за гасене на пожар**
- **Подходящи гасещи средства:** CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** При загряване или в случай на пожар възможно образуване на отровни газове.
Хлороводород (HCl)
- **5.3 Съвети за пожарникарите**
- **Специални защитни средства:** Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита. Носене на независим от околния въздух респиратор.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи** Не е необходимо.
- **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:** Да не се допуска попадането в канализацията или във води. При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.
Да се разрежи с обилно количество вода.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
- **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:** Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
Да се осигури достатъчно проветрение.
- **6.4 Позоваване на други раздели** Не се освобождават опасни вещества.
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа** Резервоарите да не се затварят херметически.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.3)

Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
Да се предотвратява образуването на аерозоли.

· Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Не са необходими специални мерки.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

· Съхранение:

· Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Да се съхранява на хладно място.

· Указания при общо съхранение:

Да не се съхранява заедно с киселини.

Да се съхранява отделно от метали.

· Други данни относно условията в складовете:

Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.

Резервоарът да се съхранява на добре проветриво място.

Да се пази от замръзване.

Резервоарът да се държи плътно затворен.

12

· Клас за съхранение:

· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.

· Допълнителни указания:

Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· Подходящ инженерен контрол

Няма други данни, виж точка 7.

· Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

· Общи предпазни и хигиенни мерки:

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

· Защита на дихателните пътища

Филтър В

При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

Stokoderm Protect PURE (<http://www.debstoko.com>)

Stokoderm Protect PURE (<http://www.debstoko.com>)

Estesol Lotion PURE (<http://www.debstoko.com>)

Stokolan Light PURE (<http://www.debstoko.com>)

Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване на средства за защита на кожата.

След употребата на ръкавици да се използват средства за почистване и грижи за кожата.



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.4)

· Материал за ръкавици

Бутилкаучук
Нитрилкаучук
Флуоркаучук (Витон)
Хлоропренкаучук
Естествен каучук (латекс)
Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· Време за проникване на материала за ръкавици

Стойност за проникването: ниво ≤ 6 ; 480 min
Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· За продължителен контакт са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:

Нитрилкаучук
Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)
Dermatril (Art_No. 740, 741, 742)
Флуоркаучук (Витон)
Vitoject (KCL, Art_No. 890)
Хлоропренкаучук
Camapren (KCL, Art_No. 720, 722, 726)
Естествен каучук (латекс)
Combi-Latex (KCL, Art_No. 0395)
Бутилкаучук
Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· Като защита срещу пръски са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:

Нитрилкаучук
Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)
Бутилкаучук
Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· Не са подходящи ръкавици, произведени от следните материали:

Ръкавици от дебел плат
Ръкавици от дебел плат.

· Защита на очите/лицето



Плътно прилепващи защитни очила

· Защита на тялото:

Защитно работно облекло

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

· Общи данни

· Цвят

жълтеникаво

· Мирис:

хлороподобно

· Граница на мириса:

Не е определено.

· Точка на топене/точка на замръзване:

0 °C

· Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене

100 °C

· Запалимост

неприложимо

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.5)

· <u>Долна и горна граница на експлозивност</u>	
· <u>Долна:</u>	Не е определено.
· <u>Горна:</u>	Не е определено.
· <u>Пламна температура</u>	неприложимо
· <u>Температура на разлагане:</u>	Не е определено.
· <u>pH при 20 °C</u>	12-13
· <u>Вискозитет:</u>	
· <u>Кинематичен вискозитет</u>	Не е определено.
· <u>динамичен:</u>	Не е определено.
· <u>Разтворимост</u>	
· <u>Вода:</u>	напълно смесимо
· <u>Коефициент на разпределение n-октанол/вода</u> (логаритмична стойност)	Не е определено.
· <u>Налягане на парите при 20 °C:</u>	23 гаПа
· <u>Плътност и/или относителна плътност</u>	
· <u>Плътност при 20 °C:</u>	1,07-1,1 г/см ³
· <u>Относителна плътност</u>	Не е определено.
· <u>Плътност на парите</u>	Не е определено.

· **9.2 Друга информация**

· <u>Външен вид:</u>	
· <u>Форма:</u>	течно
· <u>Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността</u>	
· <u>Температура на възпламеняване:</u>	Продуктът не е самозапалим.
· <u>Експлозивни свойства:</u>	Продуктът не е взривоопасен.
· <u>Съдържание на разтворител:</u>	
· <u>Вода:</u>	95,1 %
· <u>Съдържание на твърдо вещество:</u>	0,0 %
· <u>Молекулна маса</u>	18,02 г/mol
· <u>Промяна на състоянието</u>	
· <u>Скорост на изпаряване</u>	Не е определено.

· <u>Информация във връзка с класовете на физична опасност</u>	
· <u>Експлозивни</u>	отпада
· <u>Запалими газове</u>	отпада
· <u>Аерозоли</u>	отпада
· <u>Оксидиращи газове</u>	отпада
· <u>Газове под налягане</u>	отпада
· <u>Запалими течности</u>	отпада
· <u>Запалими твърди вещества</u>	отпада
· <u>Самоактивирани се вещества и смеси</u>	отпада
· <u>Пирофорни течности</u>	отпада
· <u>Пирофорни твърди вещества</u>	отпада
· <u>Самонагряващи се вещества и смеси</u>	отпада
· <u>Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода</u>	отпада
· <u>Оксидиращи течности</u>	отпада
· <u>Оксидиращи твърди вещества</u>	отпада
· <u>Органични пероксиди</u>	отпада
· <u>Вещества или смеси, корозивни за метали</u>	Може да бъде корозивно за металите.
· <u>Десенсибилизирани експлозивни</u>	отпада

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.6)

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:** Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** При въздействие на киселини се получава хлор. Реакции с определени метали.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Хлороводород (HCl)
Хлорни съединения

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)

7681-52-9 разтвор на натриев хипохлорит

Орално	LD50	>1.100 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>20.000 мг/кг (rabbit)
Инхалативно	LC50/1ч.	>10,5 мг/л (rat)

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата** Предизвиква дразнене на кожата.
- **Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите** Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Мутагенност на зародишните клетки** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Токсичност за репродукцията** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.7)

· 11.2 Информация за други опасности

· Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· 12.1 Токсичност

· Акватична токсичност:

7681-52-9 разтвор на натриев хипохлорит

EC50	>3 мг/л (BES)
EC50/48ч.	0,141 мг/л (daphnia magna)
	0,026 мг/л (piscis)
NOEC	0,04 мг/л (piscis)
EC50/48ч.	0,141 мг/л (daphnia magna)
LC50/96ч.	0,06 мг/л (Salmo gairdneri)

· 12.2 Устойчивост и разградимост

Няма налични други важни сведения.

· 12.3 Биоакумулираща способност

Няма налични други важни сведения.

· 12.4 Преносимост в почвата

Няма налични други важни сведения.

· 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT:

неприложимо

· vPvB:

неприложимо

· 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

· 12.7 Други неблагоприятни ефекти

· Други екологични указания:

· Общи указания:

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

Изхвърлянето на по-големи количества в канализацията или водите може да доведе до повишаване на рН-стойността. Повишената рН-стойност е вредна за водните организми. Разреждането на прилаганите концентрации редуцира значително рН-стойността, така че след употреба на продукта, попадналите в канализацията отпадни води са само малко вредни.

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· 13.1 Методи за третиране на отпадъци

· Препоръка:

Следва да бъде предадено за специална обработка при спазване на предписанията на компетентните органи.

По-малки количества могат да се депонират заедно с битовите отпадъци.

· Непочистени опаковки:

· Препоръка:

Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, след това след съответно почистване те могат да бъдат предадени за ново използване.

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.8)

· Препоръчвано почистващо
средство:

Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

· ADR, IMDG, IATA

UN1791

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

· ADR

1791 ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
HYPOCHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
HYPOCHLORITE SOLUTION

· IMDG

· IATA

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· ADR



· клас

8 (C9) Разяждащи вещества

· Лист за опасности

8

· IMDG



· Class

8 Разяждащи вещества

· Label

8

· IATA



· Class

8 Разяждащи вещества

· Label

8

· **14.4 Опаковъчна група**

· ADR, IMDG, IATA

III

· **14.5 Опасности за околната среда:**

Продуктът съдържа опасни вещества за околната
среда: разтвор на натриев хипохлорит
Условен знак (риба и дърво)
Условен знак (риба и дърво)

· Морски замърсител:

· Специална маркировка (ADR)

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Внимание: Разяждащи вещества

· Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):

80

· EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер:

F-A,S-B

· Segregation groups

(SGG8) Hypochlorites

· Stowage Category

B

· Segregation Code

SG20 Stow "away from" SGG1-acids

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025 Номер на версията 17 (замества версия 16) преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.9)

· 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация		неприложимо
· Транспорт / други данни:		
· ADR		5L
· Ограничени количества (LQ)		Код: E1
· Изключени количества (EQ)		Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл
		Максимално нетно количество на обща опаковка: 1000 мл
· Транспортна категория		3
· Код за тунелни ограничения		E
· IMDG		5L
· Limited quantities (LQ)		Code: E1
· Excepted quantities (EQ)		Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл
		Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл
· UN "Model regulation":		UN 1791 ХИПОХЛОРИТЕН РАСТВОР, 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда	
· Директива 2012/18/ЕС	
· Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I	Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
· Категория по Seveso	E1 Опасни за водната среда
· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал	200 t
· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал	500 t
· РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII	Условия на ограничение: 3
· Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II	
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества	
· РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148	
· Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)	
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества	
· Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ	
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества	

(продължение на стр.11)
BG

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 26.06.2025

Номер на версията 17 (замества версия 16)

преработено на: 26.06.2025

Търговско наименование: Good-Bye Stain

(продължение от стр.10)

· Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Национални предписания:

· Указания за ограничаване на работата:

Да се спазва ограничението за работа на младежи.

· Наредба за аварийни случаи:

· Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Този информационен лист за безопасност е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31 изменен с Регламент (ЕС) 2020/878.

· Издаващо листа с данни направление:

Labor

· Дата на предишна версия:

26.06.2025

· Номер на предишната версия :

16

· Съкращения и акроними:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr. 1: Корозивни за метали – Категория 1
Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1B
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1